

Ruby FCX

Artikelnummer 4024360

Gewicht 14.04kg



- 50W RGB-LED
- 2° Abstrahlwinkel
- Endlose Pan- und Tilt-Rotation
- Goborad mit 17 festen Gobos
- 2 Prismen, Frost
- Eingebauter W-DMX Empfänger
- Über Art-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Produktbeschreibung

Der Ruby FCX von Prolights ist ein sehr kompaktes und leichtes Moving Light. Durch die additive Farbmischung der 50W RGB-LEDs ermöglicht der Ruby FCX satte und helle Farben. Mit seinem engen Beam, 17 Gobos, zwei Prismen, einem Frost-Filter und der endlosen Pan- und Tilt-Rotation ermöglicht der Ruby FCX kreative Beamshows selbst bei begrenzten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften

| | |
|--|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Leistung | 122W |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100 - 240V |
| Hauptkategorie | Beleuchtungstechnik |
| Unterkategorie | Moving Lights, Scans |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 2° |
| Leistung des Leuchtmittels | 50W |
| Maße | 194 x 311 x 133mm |
| Goborad 1 | 17 Gobos + offen |
| Serienname | Ruby |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Frostfilter | 1 |

Weitere Bilder

