

EclDisplay UN White, 25W, 3000K, weiß, inkl. Eutrac Stromschiendapter und Datenbusoption

Artikelnummer 4025450-2



- 25W LED mit 2.700K, 3.000K, 4.000K oder 5.600K
- Hohe Farbwiedergabe
- Steuerung per DMX, DALI, Phasenanschnitt oder lokal
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß (RAL Töne auf Anfrage)
- Vielfältige Optiken erhältlich
- Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehör lieferbar
- Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfügbar

Produktbeschreibung

Die EclDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die für Museen, Galerien, den Einzelhandel aber auch für Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Überall dort, wo zeitgemäße und professionelle Beleuchtungsaufgaben gelöst werden müssen, spielt diese Serie ihre Stärken aus. Durch verschiedene Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemöglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches Zubehör, lassen sich die Geräte für jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EclDisplay UN Versionen können über RDM eingestellt und adressiert werden und verfügen über diverse On-Board-Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8, Dimmen mit Phasenanschnitt oder über einen lokalen Drehknopf.

Produkteigenschaften

Farbe	weiß
Hauptkategorie	Beleuchtungstechnik
Unterkategorie	PAR-Scheinwerfer, Spots
Leistung des Leuchtmittels	25W
Farbtemperatur	3000K
Serienname	EcIDisplay
IP-Klassifizierung	IP20

Weitere Bilder

